

Ringversuch: **BI4/17**
im Monat: **Oktober 2017**
Teilnehmer-Nr.: **1875984**
ausgestellt am: **28.10.17**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Union der
Laborgemeinschaften GbR
Kastanienweg 7
51580 Reichshof-Wehnrath



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 21. November 2017

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Bilirubinbestimmungen (neonatal) im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Total-Bilirubin (2) | Bilirubin, indirekt (2) | Bilirubin, direkt (2)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2018.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rfb.bio/qr/qrverify.php?qr=1875984&qr_id=88174&version=0&url=F5EED3C11A1D43E433C11C668A907DDE